Observation Sur une fracture, de la Machoire Inferieure, Suivie de Carie, et de Lextraction du Condile

L'extirpation des Dents est une operation qui Se pratique rarement par des Chirugiens Instruit. Capables de Juger des Accidens Qui peuvent L'accompagner.

Un de Ses Accidents Le plus rare à la Verité, mais le plus facheux C'est celui de la fracture de la Machoire Inferieure, qui peut Arriver à L'instant de L'extirpation Sans que L'operateur, ni le Malade, S'en Apperçoivent L'on peut Voir par L'observation Suivante Combien cette Erreur à été pernicieuse à la Malade qui en fait le Sujet.

La nommée Jeanne fille Agée de 27 à 28 Ans, demeurante chez la Dame le Brun Blanchisseuse ruë Perduë Place Maubert vint me trouver à Mon Domicile même ruë au Mois de Janvier 1764.

Cette fille me dit que Depuis dix huit Mois, elle S'étoient fait Arracher une Dents Mollaire à la Machoire

ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 33 d 4 n°9

Inferieur du Côté Gauche que cette Extirpation avoit été faites par un Elève en Chirugie avec un Violent Effort, qui avoit été Suivi de douleur les plus Aigües à tout le Côté de cette même machoire, que depuis cette Epôque elle n'avoit pûs manger D'aliment Solide, le Lendemain de cette Extirpation il lui étoit Survenüe une Enflure Considerable à la joüe qui avoit été Suivie de plusieurs Abséès Successifs, qui S'étoient ouvert par L'aplication de Cataplasme d'onguent de Differentes Espèces ———

Voiant que ces abséès ne guérissoit point elles avoit Consulté plusieurs Médecins, et Chirugiens qu'ils lui avoit dit que ces Deposts étoient Causés par des humeurs froides, quelqu'uns par un vice vénérien, d'autres Scorbûtiques, qu'ayant fait Usage pendant Trois mois des rémedes qui lui Avoit été prescrit Sans Aucuns Succès, elles Avoit été obligéé de Se réfugier à L'hotel Dieu, ou elle avoit resté à Differens Tems neuf à Dix mois, que depuis Trois quelle en étoit Sortie, elle avoit Cessé Tous remedes, Sur ce qu'ils avoit été dit que Sa Maladie étoit Incurable ———

Après ce narré j'examiné la partie affectée, je trouvé

La jouë Gauche, les Glande parotide, Maxillaires, Enflées et très dures, Je rémarqué, deux Ouvertures fistalteuses le Long du Bord inferieure de la Machoire Entre L'angle et la Simphise du Menton, qui donnez Issus à un pûs Sanieux L'introduction d'un Stilé D'argent me fit juger que L'os de la Machoire etoit à nûs, qu'il yavoit Carie ——

—— La Bouche quelle ouvrait peu, et avec de Grande Douleurs, Exalloit une Odeur infecte, Les Gensives etoit Boursoufflées et Excédoient la Couronne des dents Mollaires

—— Je fis à cette fille toutes les Questions que je Crus Capable de me faire Juger Si Sa Maladie Etoient Entretenües par quelqu'une des Vices que l'on Avoit Soupçonné, ces reponces ne m'ayant donné aucûn Eclaircissements En faveur de leur —— Existance, je Présûmé que dans l'entreprise de la Cure de cette Maladie je ne Serai pas plus heureux que ceux qui Avoient fait des Tentatives Précedamment. ——

—— L'exemple de quelque Personnes de Lart qui Avoit reussi à faire des Cures ou la Nature avoit plus de part que leur Sience M'encouraja

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

La Malade m'ayant dit que ces Regles Etoient
Supprimée depuis quinze à Seize Mois Je lui
Conseillé les demier Bains une heure Soir et Matin,
Je lui fis prendre tous les Jours Une pinte de petit Lait,
avec les Sucs depurée de Cresson et de Cerfeuille, après
Douze Jours de Traitemens elle fut purgée je Substitué
au petit Lait une Tisane faites avec les Bois Sudorifiques,
Tous les Jours deux prises de Pilule Composéer de Lextrait
de Ciguës, D'aloïs, de Tartre Martial, de Savon D'alicant
et le Sirop aperetif des Cinq Racines

J'appliquées Sur la Joue et les Glandes Gorgées
Tous les Six à Sept heures un Cataplasme de mie
de pain Cuitte avec Suffisante quantité d'eau
Végétaux Minéralle Tous les Vingt quatre heures
Je faisois des frictions avec la Pommade
Mercurialle Sur les parties Tuméfiés dans la
vüe de fondre et résoudre; la Suppuration qui
Survint trompa mes Esperances, J'ouvrit le depot
dans le Centre de la fluctuation etoit à 2 ou 3
Lignes du Lobe de L'oreille.
Il Sorti aux Environs de deux once de pus d'une
très Mauvaise odeur et Sereux L'introduction

D'un Stilé me fit Connoitre que le Condile de la Machoire etoient à Decouvert jusque Vers Langle, le Muscle Magister le Conduit Ecreteur de la Glande parotide Maxillaires ne me permirent pas d'étendre mon incision autant que je L'avoit desiré pour que le fond de Labsés fut pararelle à Louverture que je Venoit de faire Je remplie la playe avec de Petit Lembaux de Linge de charpie le tout Souteun d'un Bandage de Compresse et d'un Emplâtre donguens de la Mère les jours Suivants Je fis des injection qui pénètrerent dans la Bouche Je Trempé ~~Je Tremp~~ les Lembaux de Linge dans le vin miellé animé de Teinture de Mirhe et Daloës

Après quelque jours de Suppuration la Joue les glandes Parotides Maxillaires Se Degorgerent la Malade ouvrit la Bouche avec plus de facilité ce qui me mis à même de Scarifier les gensives que je touché Ensuitte avec un pinceaux Trempé dans Lesprit de Sel marin La malade Lavàs Souvent Sa Bouche avec une decoction daigremoine de Guimauve et de vin miellé ~~Ces Moyens~~

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Ces Moyens procurèrent le Degorgement des gensives je m'apperçus qu'il restoit trois dents Mollaires qui etoit toute noire L'extraction en fut faite Sans Effort elle etoit Cariés jusqu'a dans leur racine le Bord alveolaire l'etoit aussi je tiré plusieurs Esquilles dans les Pensemens Suivant je Scarifiés les trous fistulleux du Bord Externe Inferieur de la Machoire j'appliqué sur les Endroits Calleux des Bourdonnés Chargés de digestif animé Ensuitte Sec qui en procurent la Cicatrise.

Après quarante jours de traitement les Bord alveollaires de la Machoire etoient Exfoliés et paroissoit Se récouvrir de Bonne Chair, il ne restoit que Labsès du Condile qui Continuoit à fournir du pu En partie Sereux, qui Sortoit dans la Bouche et par L'ouverture de la Jouë

L'introduction d'un Stilé par cette dernière Ouverture la Sortie de Son Extremité dans L'interieur de la Bouche ~~postérichaerement~~ posterieurement aux Ligamens, qui unit la Machoire Inferieur à la Superieur me fit Soupçonner que les Matieres Croupissoit à Cause de la petitesse de Lorifice Interne qui fut augmenté à la faveur d'un Scapel

Je portai le doigt indicateur de la Main Gauche dans L'endroit que je venoit D'inciser je rencontré la pointe d'un os que je fis vaciller Sans pouvoir l'extraire avec mes doigts, ne doutant plus que sa présence ne fut la Cause de la Persévérance de la Suppuration, L'extraction en fut faite avec une pince après plusieurs jours de Secousses

Cette pièce que j'ai Conservé demontre que c'est le Condile de la Machoire Inferieur qui Selon toute les apparences à été fracturée dans le Moment que cette fille C'est fait Extirper une Dents Mollaire 18 Mois auparavant

J'ai Continué les injections pendant quelque jours après la Sortie de cette pièce dont Les Suivants les Matières purullentes ayant Diminué, je les Cessé, toutes les playes furent Parfaitement Cicatrisées après deux Mois et Demie de Pensement

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Remarque

Par L'exposé que Je vient de faire d'une Maladie qui a été Meconnue dans Sont principe et dans Ces Suittes peut être Utile à ceux qui Se Trouvoie

Dans une pareille Occurence, je Suis persuadé que la fracture du Condile de la Machoire la Suppression des Menstruë de cette fille, ont été les Causes de la perseverance des Accidents quelle à Eprouvé

Il est probable que cette fracture à düe arrivé dans le Moment de L'extirpation de la dents, la douleur, L'enflure, L'enflamation qui Sont Survenue, Sans aucun Déplacement apparents à la Machoire ont été imputées à une fluxtion Comme il en Arrive Souvent aprés des dents Arrachées.

La Crépitation qui est le Signe pathognomonique des fractures à été trop peu Sensible pour être reconnuë par les personnes de Lart, je ne m'en Suis Jamais apperçut pendant les pensemens il est probable que j'aurait douté de Lexistance de cette fracture Sans la Sortie du Condile

Les abscès Successifs ont obligé la Malade à Consulté plusieurs Medecins Chirugiens qui ont pensé que ces Depots etoient entretenû par un Vice humuralles en Consequence lui ont prescrit les Differens Specifique qu'ils ont Cruës Capables den les Detruire, Lavoüe de cette

Fille, le peu de Soulagement quelle à récu de L'usage de ces Rémedes; me persuade quelle n'en avoit d'autres que la Suppression de ses Regles, qui Selon toute apparence devoit être atribué à la fracture

Les pointes que l'on remarque à la partie du Condile qui répond à la Base de la phophise Coronoïde etoient Capables de Causer des Irrétations aux parties Voisines de la fracture, cette Cause Jointe à la Suppression ou pu Determiner les abcès Successifs dont J'ai parlé, le peu de Soins dans les pensemens, L'ouverture qui Sait faite à la faveur des Onguens les Matieres purullentes qui ont Sejourné longtems peuvent être Regardé Comme la Cause de la Carie

Si cette fracture avoit été Connue dans Son Origine, qu'aprés la réduction l'on ait appliqué un Bandage Convenable joint aux autres Moyens que L'art prescrit en pareille Cas il est probable Que l'on Seroit parvenu en peu de temps à la Cure de cette Maladie,

a Reynel par Joinville le 28 Janvier 1788

Regnault